


Результаты экспресс- оценки потребностей ЛЖВ и доступа к услугам в связи с эпидемией COVID-19

Исследование среди
ЛЖВ и их близкого окружения
проведено в апреле 2020 года



Большинство участников опроса ассоциировали себя с сообществом ЛЖВ, но были также те, кто относил себя к группе ЛГБТ, СР

2,7% не указали свой пол либо это были семейные пары

12 членов семьи

сотрудника НПО 2

45,4%



Всего в исследовании приняли участие

108

человек

51,9%



ЛЖВ 96

В исследовании приняли участие жители всех регионов страны за исключением Иссык-Кульской области, преимущественно:

г. Бишкек 52,8%

Чуйская обл. 33,3%

Возраст от 14 до 72 лет и старше

в т.ч. 24-54 лет 85,2%

в т.ч. 35-44 года 38,9%

Все участники знали свой статус
за исключением 2 сотрудников НПО

61%



Единственные члены семьи,
кто принимал АРТ

21%



2 члена семьи
были на АРТ

4,6%




3 и более члена семьи
были на АРТ



По сообщениям Центров СПИДа, обеспечение АРТ на 3 месяца в связи с эпидемией COVID-19 было обеспечено Центрами СПИДа и ЦСМ путем доставки препаратов до потребителей силами сотрудников медицинских организаций для недопущения перерывов в лечении. Эти данные подтверждаются результатами опроса

АРВП - это антиретровирусные препараты
АРТ - антиретровирусная терапия



77% (74 чел.)

имели запасы АРВП
на 3 месяца

22% (21 чел.)

имели запасы АРВП
на 1 месяц

1 чел.

нет данных по запасу АРТ

Однако, только 44,4%

респондентов отметили, что не испытали каких-либо проблем с получением препаратов во время пандемии коронавируса



Около трети испытывают тревогу, поскольку не могут выехать из своего района/ села и им стало труднее добираться до центров СПИДа/ЦСМ



опрошенных боятся коронавируса и не хотят покидать свой дом



не имеют средств к существованию, что может ограничить их возможности посещения учреждений здравоохранения, а также создает риск прерывания АРТ, если у них не будет средств на закупку продуктов питания

Наибольшую обеспокоенность в связи с эпидемией COVID-19 у респондентов вызывает состояние собственного здоровья и здоровья членов их семьи. В этой связи они уделяют внимание соблюдению мер предосторожности по предупреждению заражения.

73%



часто моют руки

70,4%



следуют режиму
самоизоляции
дома

62%



регулярно носят
маски

44,4%



регулярно
обрабатывают
дом



38,9%

необходимость
выхода на работу

40,7%


необходимость
посещать врача

23,1%



не имеют постоянного
жилья и вынуждены
перемещаться

Условия карантина ограничивают возможность получения медицинских услуг, из которых наиболее востребованы услуги стоматолога, гинеколога, часть людей не могла обратиться для планового обследования на вирусную нагрузку или в связи с побочными явлениями АРТ.

Основной потребностью для сохранения приверженности к лечению остается доставка АРВП на дом



59,3%



61,1%
отметили, что у них есть человек, которому они могут доверять

29,6%
не имеют поддержки от близкого окружения

Отмечена также поддержка от НПО – респондентами обозначены 8 НПО, которым они доверяют и от которых получают реальную помощь.

Каналы получения информации



повышается значение социальных сетей

Предварительные выводы и рекомендации:

Эпидемия коронавируса оказывает значительное влияние на сообщество ЛЖВ. Это связано:

- с повышением тревожности о состоянии здоровья, неуверенности в обеспечении доступа к препаратам и к медицинской помощи;
- с потерей заработка, что усугубляет социальные проблемы, особенно для многодетных, бедных семей и тех, кто не имеет собственного жилья;
- все это может существенно повлиять на приверженность к АРТ.

Условия вынужденной изоляции и сопровождаемые социальные проблемы требуют усиления работы по поддержке ЛЖВ и их близкого окружения, включая:

- доставку АРВП;
- психологическую поддержку, в том числе группы взаимопомощи;
- продовольственную поддержку наиболее нуждающихся лиц;
- предоставление средств защиты;
- поддержку для социально неадаптированных лиц по предоставлению места временного пребывания и питания;
- мониторинг приверженности к АРТ онлайн.

Важным является также продолжение информационной работы и оказания психологической поддержки:

- через имеющиеся каналы коммуникации – социальные сети;
- расширение онлайн групп по интересам;
- групп взаимопомощи; консультации по телефону;
- оказание помощи по созданию дружественного окружения из числа членов семьи или групп поддержки.

